

مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموzan دارای اختلال ریاضیات با دانش آموzan عادی

هدف: هدف این مطالعه، مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموzan مبتلا به اختلال ریاضیات با دانش آموzan عادی است. **روش:** ۱۰ دانش آموزن دختر که بر اساس ملاک‌های انجمان روان‌شناسی آمریکا (۲۰۰۰) و آزمون تشخیصی استاندارد کی مت تشخیص اختلال ریاضیات گرفته بودند (محمد اسماعیل و هونم، ۱۳۸۱)، با آزمون‌های برج لندن (نسخه رایانه‌ای؛ شالیس، ۱۹۸۲)، استرولپ و عملکرد مداوم (تهرانی دوست، رادگوذرزی، سپاسی و علاقه‌بندراد، ۱۳۸۲) با ۱۰ دانش آموزن عادی مقایسه و سپس ارزیابی شدند. **یافته‌ها:** عملکرد دانش آموzan دارای اختلال ریاضیات در سطوح دوم و سوم آزمون برج لندن تفاوت معناداری با دانش آموzan عادی داشت. در آزمون عملکرد مداوم، بیشترین خطای ارتکاب و حذف (که از نظر آماری معنادار بود) به دانش آموzan مبتلا به اختلال ریاضیات تعلق داشت. از نظر شاخص تمایز، یعنی اختلاف زمان نقطه و زمان رنگ‌ها، تفاوت دو گروه در آزمون استرولپ معنادار بود و دانش آموzan دارای اختلال ریاضیات برای نام بردن رنگ‌ها به زمان بیشتری نیاز داشتند. **نتیجه گیری:** این تحقیق نشان داد که کارکردهای اجرایی دانش آموzan مبتلا به اختلال ریاضیات در مقایسه با دانش آموzan عادی نقص دارد. از این یافته‌ها می‌توان در مداخلات عصب‌شناختی و آموزشی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: کارکردهای اجرایی، دانش آموzan دارای اختلال ریاضیات

*نشانی تماس: دانشگاه علامه طباطبایی

رایانه‌ام: sakineh.soltani@gmail.com

Executive Function Deficits in students with Mathematical Learning disorder

Objective: This study aims to compare executive function (EF) in students with and without mathematical learning disorder. **Method:** In order to compare the executive function in students with and without mathematical learning disorder, ten female students with mathematical learning disorder, based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) criteria and the standard diagnostic test with Key Math were compared with ten ordinary students with consistent performance using the Tower of London (PC version) and the Stroop test. **Results:** Tower of London test showed significant differences between students with mathematical learning disorder and normal students; this was significant at levels 2 and 3 of the Tower of London task. In the continuous performance test, the commission errors in math disorder students were significantly more than that in normal students ($P < 0.05$). The omission errors in math disorder students were higher significantly too. In the Stroop test his distinction in terms of indicators, namely the time difference and time difference of colors, was significant between the two groups. In addition, the time for naming colors in students with mathematical learning disorder was longer. **Conclusion:** This study revealed that students with mathematical learning disorder have deficits in executive functions when compared with normal students.

Keywords: executive functions, mathematical learning disorder

Sakineh Soltani Kouhbanani*

PhD student of Psychology, faculty of psychology, Allameh Tabatabaie University

Hamid Alizadeh

Associate Professor of Psychology, Allameh Tabatabaie University

Janet Hashemi

Assistant Professor of Psychology, Allameh Tabatabaie University

Qolamreza Sarami

Assistant Professor of Psychology, Tarbiat Moalem University

*Corresponding Author:

Email: sakineh.soltani@gmail.com

مقدمه

دارای اختلال ریاضی ضروری به نظر می‌رسد. یافتن راه‌های بهبود کارکردهای اجرایی می‌تواند به تقویت مهارت‌های ریاضی بینجامد و از آنجا که کارکردهای اجرایی یک فعالیت شناختی است، بهبود آن می‌تواند از بروز و پیدایش یک چرخه منفی ناکامی جلوگیری کند. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند که کارکردهای اجرایی در طول فرایند رشد تا نوجوانی و جوانی گسترش می‌یابد و لذا در پیشرفت تحصیلی بسیار تأثیرگذار است (لاتزمن^{۱۳}، ایکوویچ^{۱۴}، یانق^{۱۵} و کلارک^{۱۶}). از سوی دیگر، پژوهش‌ها حاکی از آن‌اند که آموزش و رشد کارکردهای اجرایی در گسترش توانمندی‌های اجتماعی و توانایی‌های تحصیلی نقش اساسی دارد (بلر^{۱۷}، زلازو^{۱۸} و گرین برگ^{۱۹}، ۲۰۰۵). کارکردهای اجرایی قابل مشاهده نیستند، اما بعضی از آنها را می‌توان در مراحل رشد مشاهده کرد. ولی در طول رشد از نظر شکل و عملکرد اختصاصی تر می‌شوند. حافظه کاری یکی از عناصر کارکردهای اجرایی است که حتی در غیاب محرك اصلی به نگهداری اطلاعات در ذهن و کار روی آنها می‌پردازد. حافظه کاری در پیش‌بینی تفکر و تقلید رفتار جدید نقش اساسی ایفا می‌کند (بارکلی^{۲۰}؛ ۱۹۹۷؛ نقل از علیزاده^{۲۱}، ۱۳۸۵). با توجه به این که مهم‌ترین عنصر کارکرد اجرایی حافظه کاری است و مؤلفه‌های حافظه کاری گسترده‌گی و هم‌پوشانی زیادی با هم دارند، ضعف در هر مؤلفه می‌تواند بر سایر مؤلفه‌ها تأثیر بگذارد. حافظه کاری به عنوان هسته عملکرد اجرایی، بسیاری از عملکردهای عالی شناختی را هدایت می‌کند. عملکرد حافظه کاری، نگهداری به روز اطلاعات است که از آن در فعالیت‌های عالی شناختی مانند یادگیری، درک و برنامه‌ریزی، استدلال و تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1- Lyon | 11- Fairleigh |
| 2- Fletcher | 12- Noame |
| 3- Barnes | 13- Latzman |
| 4- American Psychiatric Association | 14- Elkovitch |
| 5- Kaplan | 15- Young |
| 6- Sadok | 16- Clark |
| 7- Hallahan | 17- Blair |
| 8- Kauffman | 18- Zelazo |
| 9- Weiss | 19- Greenberg |
| 10- Martinez | 20- Barkley |

اختلال در ریاضیات به اشکال مختلف، برای مثال دشواری در تعیین اندازه‌ها، نام‌گذاری اعداد ریاضی، شمارش، مقایسه کردن، بازی با اشیا و محاسبات ذهنی و عملی خود را نشان می‌دهد (لیون^۱، فلتچر^۲ و بارنیز^۳). کودکان دارای اختلال ریاضیات در محاسبه و یا استدلال ریاضی مشکل دارند. ملاک‌های تشخیص اختلال ریاضیات همانند ملاک‌های تشخیصی سایر اختلالات یادگیری است. هوش بهنجار یا بیش از متوسط، نداشتن نقص در حواس پنج‌گانه، عدم ابتلا به اختلالات رشدی فراگیر و اختلال رفتاری و هیجانی و بهره مندی از فرصت‌های آموزشی مناسب است (انجمن روان‌پژوهشی آمریکا^۴، ۲۰۰۰). بر اساس بررسی‌های بالینی، شیوع اختلال ریاضی نزدیک به ۲۰ درصد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و یک درصد کل دانش‌آموزان را در بر می‌گیرد (انجمن روان‌پژوهشی آمریکا، ۲۰۰۰). تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که وجود اختلال ریاضی به تنها یک در شش درصد دانش‌آموزان و بیش تر در دختران گزارش شده است (کاپلان^۵ و سادوک^۶؛ ۲۰۰۳؛ نقل از هالاهان^۷، کافمن^۸، ویس^۹ و مارتینز^{۱۰}؛ ۲۰۰۵؛ ترجمه علی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۰).

متخصصان در تبیین علل اختلال در ریاضیات دلایل متعددی را مطرح کرده‌اند، اما بیش ترین تحقیقات و تأکیدات بر مشکلات مربوط به کارکردهای اجرایی است. درباره نقش کارکردهای اجرایی در اختلال یادگیری، اطلاعات نسبتاً جدیدی وجود دارد. در طول دهه اخیر توجه فرایندهای به نقش آموزش کارکردهای اجرایی در دوره کودکی شده است. یک تحقیق درباره کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نشان داد که دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضیات در بسیاری از کارکردهای اجرایی و دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن در بازداری، برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری مشکل دارند (فیرلچ^{۱۱} و نوام^{۱۲}، ۲۰۱۰). از آنجا که کارکردهای اجرایی را نمی‌توان از فعالیت‌های حل مسئله جدا کرد، مطالعه درباره این فرایند و بررسی آن در دانش‌آموزان

۲۰۰۶؛ نقل از اسدزاده، ۱۳۸۸) و حتی ممکن است نقص در آن اولین و مهم ترین علت اختلال ریاضیات باشد (زابو^۴، چنگ کونگ^۵ و یاکسین^۶، ۱۹۹۸). ظرفیت حافظه کاری و مدل شناختی کارکرد اجرایی مستقلابر تکالیف مدرسه‌ای تأثیر می‌گذارند (میلتزر^۷، ۲۰۰۷). در این مطالعه محقق تفاوت عناصر کارکردهای اجرایی را در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی و عادی بررسی کرده است.

روش

آزمودنی‌ها شامل ۱۰ دانش آموز دختر هشت تا ۱۲ ساله بودند که براساس معرفی معلم و نتایج آزمون استاندارد ریاضی کی مت^۸، تشخیص اختلال ریاضیات گرفته بودند. هوش بهر این دانش آموزان بر اساس آزمون رنگی ریون بیش از ۹۰ بود و هیچ مشکل روان‌شناختی نداشتند و در هنگام اجرای تحقیق نیز دارو مصرف نمی‌کردند. گروه کنترل را ۱۰ دانش آموز دختر عادی تشکیل می‌دادند که از نظر سن و هوش بهر با گروه آزمودنی همتا شده بودند. با توجه به محدودیت‌های محقق(سن، جنسیت و تعداد زیاد خرد آزمون‌های کارکردهای اجرایی) و مشورت با متخصص آمار، تعداد آزمودنی‌ها برای اجرای تحقیق کافی بود.

ابزارهای پژوهش

تمام افراد با استفاده از ابزارهای زیر ارزیابی شدند:

- ماتریس‌های پیش‌رونده ریون: از نوع رنگی این آزمون برای ارزیابی هوش شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شد.

۲- آزمون کی مت: این آزمون را کونولی^۹، ناچی من^{۱۰} و بریچتدر^{۱۱} (۱۹۷۶) منتشر کردند و در پاییز ۱۹۸۴ در

پژوهش‌های جدید بر نقش مهارت‌های فراشناختی و از آن میان تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود اختلال یادگیری تأکید دارند. نتایج الکتروانسفالوگراف افراد دارای اختلال ریاضیات و گروه کنترل نشان داد که افراد دارای اختلال ریاضیات در مقایسه با افراد بدون اختلال، در چهار قطعه مغزی (هم در نیم کره راست و هم در نیم کره چپ) الگوی مغزی متفاوتی دارند.

کارکرد اجرایی که اساس مدل ارایه شده آن مدل بارکلی است (بارکلی، ۱۹۹۷؛ نقل از علیزاده، ۱۳۸۵)، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که طی فعالیت حل مسئله، مسئولیت راهنمایی، جهت‌دهی و مدیریت شناختی و هیجانی و جزئیات عملکرد رفتاری را بر عهده دارد. کارکردهای اجرایی که تمامی فرایندهای شناختی پیچیده و ضروری را در انجام دادن تکالیف هدف‌مدار دشوار و یا جدید در خود جای می‌دهند، یک اصطلاح کلی و شامل توانایی ایجاد درنگ یا بازداری، برنامه‌ریزی و بازنمایی ذهنی تکالیف به وسیله حافظه کاری است. در تعاریف متعدد از کارکرد اجرایی نکات متفاوتی به چشم می‌خورد که شامل انعطاف شناختی، بازداری، سازماندهی، برنامه‌ریزی، خودتنظیمی و حافظه کاری می‌شود (روس، ۲۰۰۴). کارکردهای اجرایی سازمان پیچیده‌ای دارند و خودتنظیمی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و حل مسئله را در بر می‌گیرند. این مهارت‌ها از کودکی تا نوجوانی و حتی تا اوایل بزرگ‌سالی رشد می‌کنند. کارکرد اجرایی مرکز کنترل فرایند شناختی و یکی از مهارت‌های مهم آن حافظه کاری است (استین^{۱۲} و چاوبری^{۱۳}، ۲۰۰۶). بسیاری از تحقیقات، عملکرد ضعیف دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را در آزمون‌های مربوط به کارکردهای اجرایی تأیید کرده‌اند (برای مثال، رینولدز^{۱۴}، ۱۹۸۴؛ هالبورو^{۱۵} و بری^{۱۶}، ۱۹۸۶؛ دنکلا^{۱۷}، ۲۰۰۳؛ بوم^{۱۸}، اسمدلر^{۱۹} و فراسبرگ^{۲۰}، ۲۰۰۴؛ والر^{۲۱} و سیدمن^{۲۲}، ۲۰۰۶). حافظه کاری در کنترل توجه و نگه‌داری اطلاعات مرتبط با مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به طوری که مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل در توانمندی عمومی ذهن به شمار می‌رود (گترکول^{۲۳} و همکاران،

- 1- Roth
- 2- Stein
- 3- Chowdbyry
- 4- Reynolds
- 5- Holborow
- 6- Berry
- 7- Denckla
- 8- Bohm
- 9- Smedler
- 10- Forssberg
- 11- Valera

- 12- Seidman
- 13- Gatercol
- 14- Zaobuo
- 15- Cheng Cong
- 16- Yaxin
- 17- Meltzer
- 18- Key Math Test
- 19- Connolly
- 20- Nachiman
- 21- Britchteder

الف) تعداد حرکاتی که معیار کلی عملکرد در نظر گرفته می شود، تعداد حرکاتی است که آزمودنی با انجام آن مسئله را حل کرده است.

ب) زمان برنامه ریزی، مدت زمان لازم برای لمس حلقه اول است.

ج) زمان فکر کردن بعدی عبارت است از زمان بین انتخاب اولین حلقه و کامل کردن مسئله که از آن نیزیمی توان به عنوان معیار عملکرد استفاده کرد (موریس و همکاران، ۱۹۹۳). از آزمون برج لندن که نسبت به عملکرد قطعه فرونتال حساسیت دارد، برای ارزیابی توانایی برنامه ریزی و سازماندهی استفاده می شود (اوون^۱، دانز^۲، ساکاهیان^۳، پولکی^۴ و رابینز^۵؛ ۱۹۹۰؛ موریس و همکاران، ۱۹۹۳).

۴- آزمون عملکرد مداوم^۶: از این آزمون که فرم های متعددی دارد، برای اندازه گیری بازداری و توجه پایدار^۷ استفاده می شود. روش اصلی این است که محرك هدف روی صفحه و به طور تصادفی در میان محرك های مختلف نمایش و به آزمودنی آموزش داده می شود تا هنگام ظاهر شدن هدف دکمه ای را فشار دهد. متغیرها عبارت اند از:

الف) تعداد دفعات خطای انجام که شاخص تکانش گری است. پاسخ های آزمودنی به محرك های غیر هدف، خطای انجام قلمداد می شود.

ب) تعداد دفعات حذف که شاخص توجه است. خطای حذف زمانی اتفاق می افتد که آزمودنی هدف را از دست می دهد.

ج) زمان واکنش: به زمان بین ارایه هدف تا پاسخ آزمودنی گفته می شود.

۵- آزمون استروب^۸: این آزمون برای اندازه گیری توجه و قابلیت جابه جایی و بازداری به کار می رود و در آن سه

۳۶ مقطع روی آزمودنی های کودکستانی تا کلاس هشتم ایرانی هنجریابی شد. اعتبار آزمون کی مت با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پنج پایه بین ۰/۸۰ تا ۰/۸۴ است (کونولی، ۱۹۹۸؛ نقل از محمد اسماعیل و هومن، ۱۳۸۳). این آزمون که شامل ۱۴ خرده آزمون در سه حیطه کلی محتوا، عملیات و کاربرد است، به صورت انفرادی و برای کودکان مهد کودک (پیش از دبستان) تا کلاس هشتم (۱۱ ساله گی) قابلیت اجرا دارد. روش نمره گذاری آزمون هم به صورت نمره کلی هنجر شده است. بیش تر سوال ها به صورت دیداری و شفاهی به کودک ارایه می شود و کودک هم باید پاسخ خود را شفاهی بدهد. از این آزمون برای بررسی عملکرد ریاضی دانش آموزان استفاده می شود.

۳- آزمون کامپیوتربی برج لندن: این آزمون را ابتدا شالیس^۹ (۱۹۸۲) طراحی کرد تا توانایی برنامه ریزی بیماران دچار صدمه به قطعه فرونتال را بسنجد. در این آزمون از آزمودنی ها خواسته می شود تا برای جور کردن با یک هدف مشخص، مجموعه ای از مهره های رنگی سوار شده بر سه میله عمودی را جایه جا کنند. موریس با استفاده از این آزمون یک برنامه رایانه ای طراحی کرد که در آن مهره ها به صورت حلقه هایی با ساختار سه بُعدی به نمایش گذاشته شده بودند (موریس^{۱۰}، احمد^{۱۱} و ستند^{۱۲} و تون^{۱۳}، ۱۹۹۳). در آین آزمون به آزمودنی ها روی یک صفحه رایانه حساس به لمس دو ردیف نحوه آرایش نشان داده می شود. در هر مرحله آزمون، نحوه آرایش بالا (ردیف بالایی) ثابت می ماند و آرایش هدف را نشان می دهد و ردیف پایین حلقه هایی است که آزمودنی برای جور کردن با آرایش ردیف فوقانی باز آرایی می کند. جایه جایی حلقه ها با لمس اولیه حلقه و سپس لمس مقصد مورد نیاز میسر می شود. موقعیت هدف برای حلقه ها متغیر است اما محل شروع ثابت نگه داشته می شود. تکالیف آزمون حداقل حرکاتی است که آزمودنی می تواند با انجام آن مسئله را حل کند (موریس، راش^{۱۴}، وودروف^{۱۵} و موری^{۱۶}، ۱۹۹۵). متغیرها شامل موارد زیر بودند:

1- Shallice	9- Owen
2- Morris	10- Downes
3- Ahmed	11- Sahakian
4- Sted	12- Polkey
5- Toone	13- Robbins
6- Rushe	14- Continuous Performance Test
7- Woodruff	15- Sustained attention
8- Murray	16- Stroop Test

اکتفا شد. آزمودنی‌ها بعد از مراجعه به مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران، برای انتخاب نهایی با آزمون ریون و کی مت ارزیابی شدند. دانشآموزان عادی نیز از طریق نمونه‌گیری دردسترس و همتاسازی با گروه مبتلا به اختلال ریاضیات انتخاب و کارکردهای اجرایی آنها با آزمون‌های برج لندن، استریوپ و عملکرد مدام آزمون‌ها به طور تصادفی تغییر داده می‌شدند.

تجزیه تحلیل داده‌ها

اطلاعات به دست آمده از آزمودنی‌ها با نرم‌افزار SPSS-۱۱-۰ تحلیل شد. برای تعیین معنادار بودن تفاوت آماری معنی‌ها در دو گروه آزمون t و برای پی بردن به همبستگی آزمون‌ها آزمون همبستگی پیرسون به کار رفت. از نظر آماری سطح معناداری کمتر از 0.05 معنادار تلقی شد.

یافته‌ها

برای مقایسه کارکردهای اجرایی، گروه دارای اختلال ریاضی و عادی بر اساس سن و هوش‌بهر همتاسازی شدند.

جدول ۱ خصوصیات همتاسازی شده دانشآموزان دو گروه را نشان می‌دهد. آزمون t بین گروه دارای اختلال ریاضیات و گروه عادی اختلاف معناداری نشان نداد.

کارت به آزمودنی داده می‌شود. اولین کارت، کارت نقاط است که در آن نقاط متعددی به رنگ‌های سبز، قرمز، آبی و زرد گذاشته شده و از آزمودنی خواسته می‌شود. تا نام رنگ‌ها را بگوید. کارت دوم کارت لغات است. در این کارت کلمات متعدد به رنگ‌های سبز، آبی، قرمز و زرد چاپ شده و آزمودنی می‌باشد کلمات را بدون توجه به رنگ آنها نام ببرد. کارت سوم، کارت رنگ‌هایی است که در آن کلمات سبز، قرمز، آبی و زرد با رنگ‌هایی غیر از رنگ خود کلمه چاپ و از آزمودنی خواسته می‌شود. نام رنگ‌ها را بدون توجه به مفاهیم کلمات بیان کند. خطاب و زمان لازم برای خواندن هر یک از کارت‌ها ثابت شده و از تفاوت زمان به کار رفته در کارت نقاط با زمان به کار رفته در کارت رنگ‌ها به عنوان شاخص تمایز استفاده می‌شود. تمام این آزمون‌ها در مؤسسه علوم شناختی، به وسیله تهرانی دوست، راد گودرزی، سپاسی و علاقه‌بندراد (۱۳۸۲) هنجاریابی شد.

روش اجرا

پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی است که در آن آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده‌اند. از آنجا که تعداد دانشآموزان دختری که در این محدوده سنی در مراکز اختلالات یادگیری ثبت نام کرده و حاضر به همکاری بودند کم بود، به همین تعداد

جدول ۱ خصوصیات همتاسازی شده دانشآموزان دو گروه

گروه دانشآموزان عادی (تعداد = ۱۰)			گروه دارای اختلال ریاضیات (تعداد = ۱۰)		
سطح معناداری	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	سن
۵/۰	۱۳/۱۴	۹/۸	۱۴/۱۲	۳/۹	سن
۵/۰	۶/۸	۶/۹۸	۲۲/۷	۸/۹۴	هوش‌بهر

فرضیه اول: در آزمون کی مت، عملکرد دانشآموزان دارای اختلال ریاضی ضعیف‌تر از دانشآموزان عادی است.

عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی است فرضیه اول مورد تایید است
 $p < 0.05$ ، $t(20) = 3/4$

جدول ۲ عملکرد دو گروه دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات و دانش آموزان عادی در آزمون کی مت می‌دهد. نتایج این آزمون حاکی از تفاوت معنادار دو گروه در این آزمون است. با توجه به نتایج به دست آمده

جدول ۲- عملکرد دو گروه دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات و دانش آموزان عادی در آزمون کی مت

کاربرد	عملیات	مفهوم	اعداد گویا	تغییر	محاسبه	تفسیر	حل مسئله	زدن و پول	نقشه	فرز	هنوزه	آذازه گیری	تفصیل	جهان	شمارش	دادی	میانگین سوم	
۱۴/۱۶	۳۳/۸	۴۲/۴	۱/۹/۸	۳/۲	۳/۷/۹	۳/۲/۳	۴/۱	۴/۸	۴/۵	۴/۱۳	۱/۰	۱/۹/۱	۸/۹/۸	۹/۷/۸	۱/۳/۴	۴	چهارم	
۳۱/۳۲	۱۲/۱۴	۱/۵/۵	۰/۷/۵	۱/۲/۷	۲/۱/۳	۲/۳/۵	۱/۱/۵	۴/۶/۵	۲/۶/۷	۴/۱۳	۵/۴/۲	۶/۶	۶/۲/۱	۷/۰/۲	۱۰/۳	۱	میانگین سوم	
۳۲/۳۳	۴۴/۴۲	۱/۳/۶	۳/۹/۴	۴/۰/۲	۵/۱/۴	۵/۱/۰	۵/۴/۷	۱/۰/۶	۸/۲/۴	۹/۴/۱	۷/۱/۲	۹/۸/۹	۱/۰/۲	۱۱/۸/۳	۸/۸/۸	۱۵/۱	۲	میانگین سوم
۲۲/۲۳	۳۱/۳۲	۲۰/۴۲	۱/۱/۷	۲/۴/۵	۳/۱/۷	۳/۴/۸	۳/۱/۲	۵/۳/۵	۵/۳/۶	۷/۱/۴	۸/۹/۲	۹/۶/۱	۷/۴/۳	۸/۱/۵	۱۱/۲/۳	۱۱/۲/۳	۳	میانگین سوم
۴۶/۵۷	۳۲/۳۴	۷/۱/۵	۴/۹/۳	۷/۹/۴	۶/۴/۷	۶/۳/۸	۷/۳/۸	۱/۲/۱	۱/۰/۵	۱/۱۲	۱/۴/۲	۱/۵/۲	۱/۲/۱	۱/۳/۶	۱/۶/۶	۱/۶/۶	۴	میانگین سوم
۲۰/۳۷	۹۳/۹۳	۲/۱/۳	۴/۲/۳	۳/۱/۲	۴/۳/۵	۳/۸/۳	۴/۱/۳	۸/۳/۷	۹/۱/۳	۹/۱/۷	۱/۰/۳	۱/۱/۱	۱/۰/۵	۹/۱/۳	۱۱/۳/۵	۱۱/۳/۵	۵	میانگین سوم

فرضیه دوم: عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در حافظه کاری، برنامه‌ریزی و حل مسئله ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی است.

دانش آموزان عادی است و فرضیه دوم مورد تایید است.

با توجه به جدول ۳ که نتایج آزمون برج لندن در دو گروه را نشان می‌دهد، تعداد حرکات گروه دارای اختلال ریاضیات بیش‌تر از گروه کنترل است. این تفاوت در سطوح دوم $t(20) = 23/3$ و سوم معنادار است $t(20) = 3/01$ و سوم معنادار است $t(20) = 0/05$. با توجه به جدول ۳ که نتایج آزمون برج لندن در دو گروه را نشان می‌دهد، تعداد حرکات گروه دارای اختلال ریاضیات بیش‌تر از گروه کنترل است. این تفاوت در سطوح دوم $t(20) = 23/3$ و سوم معنادار است $t(20) = 3/01$ و سوم معنادار است $t(20) = 0/05$. درسایر خرده‌آزمون‌های برج لندن (زمان فکر کردن بعدی و زمان برنامه‌ریزی) نیز تفاوت در گروه آزمودنی بیش‌تر از گروه کنترل است نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در حافظه کاری، برنامه‌ریزی و حل مسئله ضعیف‌تر از

جدول ۳ - نتایج آزمون برج لندن در دو گروه

گروه دارای اختلال ریاضیات (تعداد=۱۰) گروه دانش آموزان بدون اختلال (تعداد=۱۰)					
تعداد حركات	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	سطح معناداری
۲/۵۳	۰/۳۹	۲/۰۹	۰/۵۴	۰/۰۵	سطح دوم
۴/۸۲	۲/۲۹	۳/۶۴	۰/۹۰	۰/۰۵	سطح سوم
۱۰/۵۳	۳/۶۷	۷/۶۵	۱/۵۲	۰/۰۵	سطح چهارم
۱۲/۳۴	۴/۴۸	۵/۷۱	۳/۶۵	۰/۰۵	سطح پنجم
زمان فکر کردن بعدی					
۱۳/۷۵	۴/۴۸	۶/۹۰	۱/۵۱	۰/۰۵	سطح دوم
۳۰/۲۹	۲۱/۵۴	۱۶/۵۰	۹/۴۵	۰/۰۵	سطح سوم
۵۴/۷۲	۲۶/۴۱	۳۷/۵۶	۱۴/۲۷	۰/۰۵	سطح چهارم
۶۸/۶۰	۳۰/۶۲	۴۲/۵۰	۲۰/۳۲	۰/۰۵	سطح پنجم
زمان برنامه ریزی					
۵/۸۱	۱/۹۹	۵/۸۷	۱/۵۰	۰/۰۵	سطح دوم
۷/۰۹	۲/۰۸	۶/۳۹	۲/۶۹	۰/۰۵	سطح سوم
۵/۷۵	۱/۲۱	۵/۶۱	۱/۷۱	۰/۰۵	سطح چهارم
۷/۶۱	۱/۷۷	۶/۷۸	۲/۹۰	۰/۰۵	سطح پنجم

فرضیه سوم: عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در توجه انتخابی، تغییر توجه و کنترل ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی است.

زمان کارت نقاط از زمان کارت رنگ‌ها در گروه دارای اختلال ریاضیات (نیز از نظر آماری معنادار است با توجه به این نتایج که عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در توجه انتخابی، تغییر توجه و کنترل ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی بود فرضیه سوم تایید می‌شود).

در آزمون استروب (جدول ۴) نیز زمان به کار رفته برای بردن نام رنگ‌های کارت نقاط (در مقایسه با کارت لغات و کارت رنگ‌ها در دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات) به طور قابل توجهی بیش تر از گروه کنترل است ($t(۲۰)=۰/۰۵$, $p<0/05$) تفاوت دو گروه از نظر تعداد خطاهای معنادار نیست. شاخص تمایز (بیش تر بودن

جدول ۴ - مشخصات دو گروه در آزمون استروب

گروه دارای اختلال ریاضیات (تعداد=۱۰)					
میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
۲۱/۴۳	۶/۴۳	۱۹/۸۱	۴/۳۲	۰/۰۱	زمان در کارت نقاط
۱/۲۳	۰/۵۰	۰/۴۳	۰/۴۱	۰/۰۱	خطاهای در کارت نقاط
۴۳/۴۵	۱۲/۷۹	۲۹/۲۸	۸/۲۹	۰/۰۱	زمان در کارت کلمات
۰/۳۲	۰/۳۹	۱/۵۴	۰/۲۹	۰/۰۱	خطاهای در کارت کلمات
۵۱/۷۶	۱۰/۹۱	۲۹/۹۰	۸/۷۲	۰/۰۱	زمان در کارت رنگ‌ها
۲/۵۳	۲/۶۱	۰/۶۴	۰/۳۷	۰/۰۱	خطاهای در کارت رنگ‌ها

فرضیه چهارم: عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در بازداری پاسخ و توانایی تفکر قبل از عمل ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی است.

$p < 0.05$ تفاوت دو گروه در زمان واکنش معنادار نبود دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در بازداری پاسخ و توانایی تفکر قبل از عمل ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی است بنابراین فرضیه چهارم تایید می‌شود.

جدول شماره ۵ مربوط تعداد خطاهای ارتکاب گروه دارای اختلال ریاضیات در آزمون عملکرد مداوم، بیشتر از گروه کنترل است. تفاوت دو گروه از نظر تعداد دفعات خطای حذف نیز معنادار است $t(20) = 3.23$.

جدول ۵- مشخصات دو گروه در آزمون عملکرد مداوم

گروه دارای اختلال ریاضیات (تعداد=۱۰)		گروه دانش آموزان بدون اختلال (تعداد=۱۰)	
میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
۲/۷۶	۰/۴۳	۱/۸۱	۰/۳۲
۱/۲۳	۰/۵۰	۰/۴۲	۰/۴۱
۱۱/۴۵	۰/۷۹	۹/۲۸	۰/۲۹
تعداد دفعات خطای ارتکاب		تعداد دفعات حذف	
زمان واکنش			

ریاضیات در تمام توانایی‌های کارکرد اجرایی مشکل دارند، در حالی که دانش آموزان دارای اختلال خواندن در بازداری، برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری با مشکل مواجه‌اند (فیرچ و نوام، ۲۰۱۰). نتایج الکتروانسفالوگرافی افراد دارای اختلال ریاضیات و گروه کنترل مشخص کرد که افراد با اختلال ریاضیات در مقایسه با افراد بدون اختلال، در چهارمنطقه مغزی (هم در نیم کره راست و هم در نیم کره چپ) الگوی مغزی متفاوتی را نشان می‌دهند. متخصصان برای تبیین علل اختلال ریاضیات دلایل متعددی را مطرح کرده‌اند، اما بیشترین تحقیق و تأکید به مشکلات کارکردهای اجرایی برمی‌گردد.

تحقیق حاضر همچنین نشان داد که دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات در شاخص تکانش‌گری (شاخص توجه پایدار، کنترل پاسخ‌ها) تفاوت معناداری با گروه عادی دارند. تحقیقی دیگر، که به منظور بررسی عملکرد حافظه کودکان دارای اختلال ریاضیات انجام شد، حاکی از آن بود که این گروه در شمارش به طور قابل توجهی کندترند و اگر همراه شماره نام رنگ‌ها را نیز از آنها بخواهیم، مشکلات آنها بیشتر می‌شود. نقص بازداری شناختی به توانمندی ریاضیات آسیب می‌زند. ظرفیت محدود حافظه کاری نیز یکی از عوامل ایجاد اختلال

نتایج تحقیق حاضر، که مشابه نتایج تحقیق لوی، هنریکسون و براهن (۱۹۸۴) است، نشان داد که عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات در آزمون حافظه کاری ضعیف‌تر از دانش آموزان عادی است. بر وجود رابطه بین حافظه کاری و اختلال ریاضیات تأکید شده است. همچنین در تحقیق دیگر مشخص شد که ظرفیت حافظه کاری و مدل شناختی مستقل‌با تکالیف مدرسه‌ای تاثیر می‌گذارند (میلتزر، ۲۰۰۷). وابستگی ریاضیات به حافظه کاری آنقدر زیاد است که باعث می‌شود محدودیت ظرفیت حافظه کاری مشکلاتی در این زمینه ایجاد کند (بدلی، ۱۹۸۶). تحقیقات جدید وجود مشکل در حافظه کاری را اولین علت ابتلا به اختلال ریاضی معرفی کرده‌اند (زاوبو و یاکسین، ۱۹۹۸). بسیاری از تحقیقات عملکرد ضعیف دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در آزمون‌های مربوط به کارکردهای اجرایی و حافظه کاری را تأیید کرده‌اند (رینولدز، ۱۹۸۴؛ هالبورو و بری، ۱۹۸۶؛ دنکلا، ۲۰۰۳؛ بوم و همکاران، ۲۰۰۴؛ والرا و سیدمن، ۲۰۰۶).

یک تحقیق درباره مشکلات کارکردهای اجرایی دانش آموزان نشان داد که دانش آموزان دارای اختلال

فرضیه را تأیید می کند که اختلال یادگیری ریاضیات نیز با عملکرد قطعه پیشانی و پیش پیشانی ارتباط دارد. نتایج الکتروانس فالوگرافی افراد دارای اختلال ریاضیات و گروه کنترل نشان داد که نیم کره راست و نیم کره چپ در چهار منطقه مغزی (پیشانی، گیجگاهی، آهیانه ای و پس سری) الگوی مغزی متفاوتی دارند (میچایل^۱، او بیل^۲، الکساندر^۳ و بنوو^۴، ۱۹۹۱). تصاویر عملکردی نشان می دهد که در محاسبات ریاضی ابتداء قطعات آهیانه ای و پیشانی در گیر می شوند. برای مثال، زمانی که کودک در گیر شمارش اعداد یا محاسبات ترتیبی و زمانی پیچیده تر می شود، سایر نواحی مغز نیز وارد عمل می شوند. به طور خلاصه، یافته های این تحقیق مؤید این مطلب است که دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات در مقایسه با دانش آموزان عادی در کارکردهای اجرایی از جمله حافظه کاری، توجه پایدار، بازداری، برنامه ریزی و تکانش گری مشکلات بیشتری دارند.

سپاسگزاری

این پژوهش با استفاده از ابزارهای پژوهشکده علوم شناختی انجام شد. پژوهش گران بدین وسیله از سرکارخانم نوریان و آقای دکتر تهرانی دوست که در اجرای این تحقیق همکاری کردند و همچنین از تمامی خانواده های محترم دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات و عادی برای شرکت در این تحقیق تشکر می کنند.

دربافت مقاله: ۹۱/۶/۲۵؛ پذیرش مقاله: ۹۱/۹/۷

1- Amico 3- Dawson 5- Ferenberg 7- Michael
2- Passolunghi 4- Guare 6- Gordon 8- Oboyle

ریاضیات است. همبستگی بالای اختلال ریاضیات و نارسایی توجه/ بیش فعالی نیز تبیین کننده این یافته ها در کودکان دارای اختلال ریاضیات است (آمیکو^۱ و پسالانگی^۲، ۲۰۰۹). اساس بازداری پاسخ، توانایی تفکر قبل از عمل و توانایی به تأخیر انداختن یا بازداری پاسخ، توانایی ارزیابی عناصر چندگانه تکلیف است (داوسون^۳ و گوایر^۴، ۲۰۰۴). محدودیت ها مبنای مدیریت زمان و مکان، توانایی تخمین زمان بر بودن یک تکلیف، چگونگی صرف زمان برای انجام دادن تکالیف و تنظیم زمان هستند.

نتایج آزمون استرود پ نیز که بیان گر و معرف کارکردهای شناختی (از جمله توجه انتخابی، تغییر توجه و کنترل پاسخ) است نشان داد که دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات زمان بیشتری را به خواندن کارت ها و خواندن کارت رنگ ها که نیازمند دو عملکرد (مهار مفهومی که به ذهن می آید و تغییر آن به حوزه ای دیگر) است، اختصاص می دهند. وقتی یک نفر با یک موقعیت جدید روبه رو می شود که نسبت به آن هیچ واکنش یادگرفته شده قبلی ندارد، این فرایندهای توجهی شروع به کار می کنند. در این نمونه ها توجه به صورت ارادی هدایت می شود. حل مسئله در این نوع پردازش قرار می گیرد (فردنبگ^۵ و گوردون^۶؛ ترجمه افتاده حال و همکاران، ۱۳۸۸). از آنجا که آزمون های این تحقیق به قطعه پیشانی حساس هستند، این تحقیق این

منابع

- اسدزاده، ح. (۱۳۸۸). بررسی رابطه حافظه فعال و عملکرد تحصیلی میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران. تهران فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۹۷، ۵۳-۶۹.
- تهرانی دوست، م و راد گودرزی، ر. سپاسی، م و علاقه بند راد، ج. (۱۳۸۲). مقایص کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. فصلنامه علوم شناختی. سال پنجم: شماره اول. جی فردنبگ، گوردن سی. (۲۰۰۷). علوم شناختی، مقدمه ای بر مطالعه ذهن. ترجمه محسن افتاده حال، مصطفی مهرورزی، زهراء سادات قریشی، آناهیتا خرمی، سحر صابری، علی شهبازی، علی گودرزی، افسانه رزقی، امید سعادتی و تورج بنی رستم. (۱۳۸۸). تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی منابع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم رفتاری دفاعی.
- سیف نراقی، م. نادری، ع. (۱۳۸۴). نارسایی های ویژه در یادگیری چگونگی تشخیص و روش های بازپروردی. چاپ سوم. تهران: انتشارات

مکیال.

علیزاده، ح. (۱۳۸۵). رابطه کارکردهای اجرایی عصبی-شناختی با اختلال های رشدی. تازه های علوم شناختی. سال هشتم. شماره ۴. ۵۷-۷۰. کرک س، چالفانت، جی. (۱۳۷۷). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی. (ترجمه س. رونقی، ز. خانجانی، و وثوقی رهبری). تهران: انتشارات سازمان آموزش و پژوهش استثنایی.

محمد اسماعیل، ا. و هومن، ح. (۱۳۸۱). انطباق و هنجاریابی آزمون کی مت. تهران: سازمان آموزش و پژوهش کودکان استثنایی کشور. هالاهان، د. و. لوید، جی. کافمن م. ویس م. بی.، مارتینز، ا. (۱۳۹۰). اختلال های یادگیری: مبانی، ویژگی ها و تاریخ مورث. ترجمه ح. علیزاده، همتی علمدار لو، دهنوی و شجاعی. تهران: ارسیاران.

American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(4th ed)*. Washington, DC:Author

Amico, A., D, Passolunghi, M. (2009). Naming Speed and Effortful and automatic inhibition in children with arithmetic learning disabilities. *Learning and individual Differences*, 19, 170-180.

Baddeley, A. D.,(1986). *Working Memory: Theory and Practice*, London. U. K ; oxford University press.

Blair, C., Zelazo, D., & Greenberg, M. (2005). The measurement of executive function in early childhood. *Journal of Developmental Neuropsychology*, 28, 561-571.

Bohm, B., smedler, A., & Forssberg, H. (2004). Impulse control, working memory and other executive functions in preterm children when starting school, *Acta peadiatr*, 93, 1363-1371.

Connolly, A. J. (1988). *Key-math-revised: A diagnostic inventory of essential mathematics Circle Pines*, MN:American Guidance Service.

Denckla, M.,B. (2003). A theory and model of executive function. A neuropsychological perspective. In G.G. Lyon & N.A. Krasnor (eds), *attention memory and executive function* pp (263-278). Balmore: Brooks.

Dawson, P., & Guare. R. (2004). *Executive skills in children and adolescents*. Newyork. Guilford press.

Fairleigh, D, Noame , W. E. (2010). *Diagnostic utility of executive function assessment for adults with learning disorders in reading and mathematics*. University AAT 3uv. 202 P.138.

Holborow, P,L, Berry, P., S. (1986). Hyperactivity and; earning difficulty, *Journal of learning Disability*, 19, 426-434.

Latzman, R. D., Elkovich, N., Young, J., & Clark, L. A. (2010). The contribution of executive functioning to academic achievement among male adolescents. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 32, 455-462.

Lou, H. C., Henriksen, L., Bruhn, P. (1984). Fetal cerebral hypo perfusion in children with dysphasia and attention deficit disorder, *Archives of Neurology*, 41, 825-829.

Lyon, G. R., Fletcher, J. M., & Barnes, M., C. (2003). *Learning disabilities. Child Psychology*. 2nd ed., 520-586.

Meltzer, L,. (2007). *Executive function in education from theory to practice*. New York, The Gilford press.

Michael W, Oboyle, J., Alexander, E & Benhow, C.(1991). Enhanced right hemisphere activation in the mathematically precocious: A preliminary EEG investigation. *Brain and cognition*, 17, 138-142.

Morris, R. G., Ahmed, S. L., Sted, G. M., & Toone, G. K. (1993). Neural correlates of planning ability: Frontal lobe activation during the Tower of London Test. *Neuropsychology*, 31, 1367-1378.

Morris, R. G., Rushe, T., Woodruff, P. W. R., & Murray, R. M. (1995). Problem solving in schizophrenia: A specific deficit in planning ability. *Schizophrenia Research*, 14, 235-249.

Owen, A. M., Downes, J. J., Sahakian, B. J., Polkey, C. E., & Robbins, T. W. (1990). Planning and spatial working memory following frontal lobe in man. *Neuropsychologia*, 28, 1021-1034.

Reynolds, C, R. (1984). Cortical measurement issues in learning disability. *Journal of special education*, 18,451-479.

Roth, R., M. (2004). Executive dysfunction in attention-deficit hyperactivity disorder: cognitive and neuron imaging finding. *Psychiatrics Clinics of North American*, 83-96.

Shallice, T. (1982). Specific Impairments of Planning. *Philosophical transaction of Royal Society of London*, 298, 199-209.

Stein, .S, & Chowdby, M. (2006). *Disorganized children, A Guide for parents and professionals*. First published by Jessica Kinsley publisher.

Valera E, & Seidman, F. (2006). Neurobiology of attention deficit/ hyperactivity disorder in preschoolers. *Infants and young children*, 19, 94-108.

Zaobuo, Cheng, Cong & Yaxin. (2006). A study on Relationship between Mathematics disorder and memory. *Chinese Journal of clinical psychology* .03a